

序号	名称	规格、型号	单位	数量
1	0.2厚氰凝防水隔气层		m2	1
2	0.8厚矿棉板	600*600	m2	1496.922
3	100厚自熄型高强抗压保温板		m3	1.6167
4	100厚阻燃聚氨酯保温板	δ 9	m2	33.285
5	108内墙涂料		kg	216.11038
6	10厚防滑地砖	800×800	m2	993.1272
7	10厚防滑耐腐蚀地砖	800×800	m2	1263.3414
8	12mm石膏板		m2	2620.8288
9	12厚纸面石膏板		m2	595.4235
10	2厚PVC地板		m2	114.891
11	3*12mm防火石膏板		m2	5201.3776
12	30厚火烧面花岗石板	30厚	m2	2.7132
13	50mm手工双玻岩棉彩钢板	δ 0.5	m2	47.035
14	50mm手工双玻岩棉彩钢板	δ 0.5	m2	498.571
15	50厚手工玻镁板		m2	114.87
16	A级无机防霉涂料		kg	98.544838
17	C15混凝土	C15	m3	0.161196
18	C30微膨胀细石混凝土		m3	0.24805
19	C35微膨胀细石混凝土	C35	m3	4.9995
20	C40微膨胀细石混凝土	C40	m3	6.1206
21	CF30钢纤维混凝土	CF30	m3	0.96051
22	M10膨胀螺栓	M10×60	套	137.83853
23	YJ-III胶		kg	1674.1989
24	安装辅材		项	1
25	白布		kg	106.05629
26	白绸		m2	0.22
27	白铅油		kg	1.78
28	白色硅酸盐水泥	42.5	kg	226.82434
29	白纱布带	20mm×20m	卷	2
30	板方材		m3	5.912986
31	板枋材		m3	0.0108

32	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	套	348.44
33	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	10个	421.23986
34	半圆头螺钉	M6×(30~40)	10个	13.503762
35	薄型防火涂料		kg	1954.799
36	苯丙清漆		kg	180.09489
37	扁钢	59以内	kg	693.66461
38	标志牌		个	71
39	标志牌	塑料扁形	个	365.3425
40	丙酮		kg	189.1354
41	玻璃胶	335g/支	支	44.622736
42	玻璃纤维网格布		m ²	5326.9965
43	不锈钢	U形卡	个	7.998
44	不锈钢法兰底座	63	个	5.56332
45	不锈钢管卡	15	个	172.5
46	不锈钢焊丝	1.1~3mm	kg	0.33726
47	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	1.15
48	不锈钢装饰圆管	25.4×1.5	m	13.356
49	不锈钢装饰圆管	45×1.5	m	5.1555
50	不锈钢装饰圆管	63.5×2	m	4.452
51	材料费调整		元	29960.376
52	彩钢密封圈		只	1381.64
53	彩钢阻燃聚氨酯保温板	δ 0.4	m ²	225.3136
54	彩钢阻燃聚氨酯保温板	δ 0.4	m ²	42.512
55	槽钢	(综合)	kg	489
56	槽钢	5#~16#	kg	1150.7885
57	槽铝	75	m	161.8004
58	插接件		个	561.46557
59	成品腻子粉		kg	31906.408
60	冲击钻头	φ 6~12	个	0.336
61	冲击钻头	φ 8~16	个	0.616
62	冲击钻头	φ 10~20	个	75.14096
63	冲击钻头	φ 12	个	0.820996
64	冲击钻头	φ 10	个	0.768
65	冲击钻头	φ 14	个	1.14
66	冲击钻头	φ 8	个	7.164013
67	冲击钻头	φ 6~8	个	41.76095
68	冲洗管	DN32	根	18.18
69	充电电池	5#	节	10
70	抽芯铆钉	φ 4×13	100个	344.98882
71	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.42
72	醇酸清漆		kg	16.94551
73	打印纸	132-1	箱	0.84

74	大便器存水弯	DN100	个	18.18
75	大便器胶皮碗 (配喉箍)		套	18.9
76	大便器脚踏阀		个	18.18
77	大便器排水接头		个	18.18
78	带帽六角螺栓	M(2~5)×(4~20)	10套	266.01
79	弹簧减震器材		式	1
80	弹簧减震器材		式	1
81	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	2.229251
82	挡脚板		m ³	0.08503
83	道木		m ³	0.208
84	地板辐射采暖塑料管		m	6745.26
85	地脚螺栓	M12×160	10套	0.84
86	灯泡		个	4.8
87	低合金钢焊条	E43系列	kg	349.23656
88	低碳钢焊条	(综合)	kg	19.0276
89	低碳钢焊条	J422(综合)	kg	3.36
90	低碳钢焊条	J422 φ3.2	kg	468.63572
91	低碳钢焊条	J422 φ2.5	kg	6.96595
92	低碳钢焊条	J422 φ4.0	kg	13.85286
93	低碳钢焊条	结507 φ3.2	kg	9
94	低碳钢焊条	J427 φ3.2	kg	22.9865
95	底胶		kg	81.482
96	电		Kw·h	2600.6633
97	电池	5#	节	102.4
98	电缆敷设滚轮	(综合)	个	0.412191
99	电缆敷设牵引头	(综合)	只	0.206096
100	电缆敷设转向导轮	(综合)	个	0.206096
101	电缆卡子	(综合)	个	1.72
102	电力复合脂		kg	25.547
103	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	238.7866
104	垫木		m ³	0.042512
105	垫木	60×60×60	块	3.654896
106	垫圈	M2~8	10个	297.80581
107	垫铁		kg	94.368
108	吊杆		kg	488.10861

109	吊杆	A8	kg	174.65392
110	吊杆	A6	kg	21.066597
111	调和漆		kg	0.3
112	镀锡裸铜软绞线	TJRX16mm ²	kg	47.96
113	镀锌薄钢板	δ 1~1.5	kg	100.4637
114	镀锌扁钢	(综合)	kg	24.01
115	镀锌弹簧垫圈	M10	个	377.36
116	镀锌地线夹	100	套	5.69112
117	镀锌地线夹	15	套	2237.84
118	镀锌地线夹	150	套	5.587064
119	镀锌地线夹	20	套	4132.5093
120	镀锌地线夹	25	套	4051.1805
121	镀锌地线夹	32	套	832.14031
122	镀锌地线夹	40	套	130.95145
123	镀锌地线夹	50	套	41.458872
124	镀锌地线夹	65	套	28.554576
125	镀锌电缆吊挂	3.0×100	套	7.667829
126	镀锌电缆吊挂	3.0×50	套	302.44678
127	镀锌电缆卡子	2×35	套	1338.1953
128	镀锌电缆卡子	3×100	套	28.917962
129	镀锌电缆卡子	3×50	套	18.440784
130	镀锌电线管卡子	20	个	196.3024
131	镀锌电线管塑料护口	DN15~20	个	1660.5121
132	镀锌电线管塑料护口	DN25~32	个	606.65352
133	镀锌垫圈	M10	个	754.72
134	镀锌钢管	DN25	m	0.4
135	镀锌钢管接头	15×2.75	个	559.63467
136	镀锌钢管接头	20×2.75	个	208.65904
137	镀锌钢管接头	25×3.25	个	252.13397
138	镀锌钢管接头	32×3.25	个	162.82087
139	镀锌钢管接头	40×3.5	个	32.748084
140	镀锌钢管接头	50×3.5	个	10.708264
141	镀锌钢管接头	65×3.75	个	3.582016
142	镀锌钢管接头	100×4	个	1.42784
143	镀锌钢管接头	150×4.5	个	2.776622

144	镀锌钢管接头管件	DN65	个	83.44
145	镀锌钢管接头管件	DN100	个	92.106
146	镀锌钢管卡子	DN20	个	1348.981
147	镀锌钢管塑料护口	DN25	个	236.39527
148	镀锌钢管塑料护口	DN50	个	10.060064
149	镀锌钢管塑料护口	DN65	个	3.582016
150	镀锌钢管塑料护口	DN100	个	1.42784
151	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	5902.0204
152	镀锌钢管塑料护口	DN32	个	152.65727
153	镀锌钢管塑料护口	DN40	个	30.703884
154	镀锌钢丝网	$\phi 3 \times 50 \times 50$	m ²	1816.9715
155	镀锌六角带帽螺栓	M8×100以内 2平1弹	10套	8.35695
156	镀锌六角螺母	M10	10个	113.208
157	镀锌六角螺栓带螺母	2垫圈 M16×85~140	10套	2.472
158	镀锌六角螺栓带螺母	2平垫1弹垫 M16×100以内	10套	3.296
159	镀锌六角螺栓带螺母	2平垫1弹垫 M20×100以内	10套	1.648
160	镀锌六角螺栓带螺母	2平垫1弹垫 M10×100以内	10套	20.1468
161	镀锌螺钉	M2~5×4~50	个	514.08
162	镀锌木螺钉	d2~5×4~50	10个	0.816
163	镀锌轻钢龙骨	75×40	m	3911.1032
164	镀锌轻钢龙骨	75×50	m	7333.3185
165	镀锌三通	DN25	个	1.01
166	镀锌丝堵	DN25(堵头)	个	381
167	镀锌锁紧螺母	DN15×1.5	个	1440.6575
168	镀锌锁紧螺母	DN20×1.5	个	523.1129
169	镀锌锁紧螺母	DN20×3	10个	394.71
170	镀锌锁紧螺母	DN25×3	个	315.08877

171	镀锌锁紧螺母	DN40×3	个	40.924884
172	镀锌锁紧螺母	DN50×3	个	10.384164
173	镀锌锁紧螺母	DN65×3	个	3.697416
174	镀锌锁紧螺母	DN100×3	个	1.47384
175	镀锌铁丝	(综合)	kg	0.432
176	镀锌铁丝	φ2.5~1.4	kg	20.37761
177	镀锌铁丝	φ4.0~2.8	kg	14.243358
178	镀锌铁丝	φ1.2~2.2	kg	118.15793
179	镀锌铁丝	φ4.0	kg	1057.0281
180	镀锌铁丝	φ0.7	kg	19.918653
181	镀锌铁丝		kg	2.71535
182	镀锌异径管箍	DN32×25	个	384.81
183	端子号牌		个	75
184	对拉螺栓		kg	40.446271
185	二甲苯		kg	509.5734
186	法兰截止阀	J41H-6 DN25	个	1
187	防滑木条		m3	0.002035
188	防火窗	FC1218	m2	11.880432
189	防火窗	FC1318	m2	6.435234
190	防火窗	FC2018	m2	6.60024
191	防火窗	FC1818	m2	2.970108
192	防火电缆扎带	300mm	根	95.508
193	防水密封胶		支	227.8112
194	防污器	DN32	个	18.18
195	防锈漆	C53-1	kg	1.7604
196	防锈漆		kg	0.168
197	分集水器(不带箱)	6路	组	4
198	分集水器(不带箱)	7路	组	2
199	分集水器(不带箱)	8路	组	2
200	分集水器(不带箱)	4路	组	4
201	分集水器(不带箱)	5路	组	4
202	酚醛调和漆	各种颜色	kg	1.61
203	酚醛调和漆		kg	1.2736
204	酚醛防锈漆		kg	2.71488
205	酚醛防锈漆(各色)		kg	1.116
206	封铅	含铅65% 锡35%	kg	40.58096
207	复合模板		m2	106.11808
208	干混地面砂浆	DS M15	m3	43.817461

209	干混地面砂浆	DS M20	m3	137.86174
210	干混界面砂浆	DIT M10	m3	2.143407
211	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	6.942335
212	干混抹灰砂浆	DP M15	m3	3.168436
213	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	11.525809
214	钢垫板	δ 1~2	kg	0.2
215	钢筋	(综合)	kg	59.091794
216	钢筋	HPB300 φ 10 以内	t	0.54978
217	钢筋	HRB400 φ 10 以内	t	1.24236
218	钢筋	HRB400 φ 12~18	t	1.481125
219	钢筋	HRB400 φ 20~25	t	1.231025
220	钢筋网片	A4@150	t	0.21733
221	钢精扎头	1#~5#	包	11.704772
222	钢锯条		条	387.32461
223	钢丝绳	φ 16~18.5	kg	2.2
224	钢丝刷子		把	1.933935
225	钢支撑及配件		kg	184.79484
226	钢制洁净库板单 /双开门	JM1021	m2	28.75614
227	钢质防火门	FM甲1222	m2	5.1876
228	钢质防火门	FM甲1022	m2	15.1305
229	钢质防火门	FM乙1022	m2	12.969
230	钢质防火门	FM乙1322	m2	25.28955
231	钢质防火门	FM乙1222	m2	59.6574
232	隔离剂		kg	43.7644
233	隔热断桥铝合金 平开门(含中空 玻璃)	M1942	m2	15.327984
234	隔热断桥铝合金 平开门(含中空 玻璃)	M1251	m2	5.877648
235	隔热断桥铝合金 推拉门(含中空 玻璃)	TLM0822	m2	3.413696
236	工字铝	综合	m	789.71765
237	沟槽法兰	(1.6MPa以 下)	片	8
238	沟槽直接头(含 胶圈)		套	2.6672
239	固定卡子	φ 40	个	15.45
240	固定卡子	φ 90	个	442.934

241	管件	DN15以下	套	230
242	过滤器		个	2
243	焊接钢管	DN100	m	1.908
244	焊接钢管	DN15	m	0.9
245	焊接钢管	DN150	m	1.272
246	焊接钢管	DN20	m	5.120853
247	焊接钢管	DN25	m	1.38
248	焊锡		kg	0.16
249	焊锡膏		kg	6.43341
250	焊锡丝	(综合)	kg	30.466
251	合成树脂乳液型涂料		kg	431.01885
252	合金钢钻头	φ6~13	个	4.09746
253	合金钢钻头	φ16~φ20	个	3.016
254	合金钢钻头	φ22~26	个	34.922
255	合金钢钻头	φ28~34	个	4.788
256	合金钢钻头	φ10	个	11.221759
257	合金钢钻头		个	13.0911
258	合页		副	16
259	黑玛钢管箍	DN15	个	4.04
260	黑玛钢管箍	DN20	个	2.02
261	黑玛钢活接头	DN15	个	27.27
262	黑玛钢活接头	DN20	个	15.15
263	黑玛钢活接头	DN25	个	64.64
264	黑玛钢活接头	DN32	个	4.04
265	黑玛钢活接头	DN40	个	8.08
266	黑玛钢活接头	DN50	个	5.05
267	黑玛钢活接头	DN100	个	19.19
268	黑玛钢六角内接头	DN15	个	21.816
269	黑玛钢六角内接头	DN20	个	14.14
270	黑玛钢六角内接头	DN25	个	51.712
271	黑玛钢六角内接头	DN32	个	3.232
272	黑玛钢六角内接头	DN40	个	6.464
273	黑玛钢六角内接头	DN50	个	4.04
274	黑玛钢六角内接头	DN100	个	15.352
275	黑玛钢弯头	DN20	个	2.02
276	黑铅粉		kg	1
277	红丹防锈漆		kg	37.915893
278	厚型防火涂料		kg	21.89

279	环保检测平台		组	2
280	环氧富锌底漆	(封闭漆)	kg	113.9292
281	环氧富锌底漆		kg	107.0433
282	环氧富锌底漆稀 释剂		kg	12.0834
283	环氧沥青或聚氨 酯沥青涂层		kg	117.579
284	环氧渗透底漆		kg	12.61602
285	环氧渗透底漆固 化剂		kg	1.8117
286	环氧树脂		kg	0.08106
287	环氧云铁中间涂 料		kg	45.36597
288	环氧自流平面漆		kg	47.36772
289	环氧自流平面漆 固化剂		kg	9.45378
290	黄油钙基脂		kg	3.912
291	灰土	0.129861111	m3	3.6414
292	机油	15#	kg	0.816
293	机油		kg	52.186147
294	建筑胶		kg	100.56243
295	胶木板		kg	2.193328
296	胶木线夹		个	10
297	胶粘剂		kg	36.2437
298	胶粘剂	DTA砂浆	m3	2.218782
299	角钢	(综合)	kg	195.6
300	角钢	50×5以内	kg	3391.975
301	角钢	60	kg	388.15664
302	角钢	63	kg	80.47489
303	角钢	63以内	kg	52.688
304	角铝	25.4×1	m	124.64275
305	脚手架钢管		kg	422.72784
306	脚手架钢管底座		个	5.750414
307	接地编织铜线		m	4
308	接头	DN25	个	1.01
309	结构胶		L	79.5175
310	界面剂		kg	426.635
311	金刚石磨盘		个	1.647
312	金属结构铁件		kg	20.035
313	金属膨胀螺栓	M8	套	7805.7871
314	金属膨胀螺栓	M60×50	套	81.6
315	金属膨胀螺栓	M8	10套	9.5508
316	金属清洗剂		kg	1.38

317	金属丝网		kg	1.4
318	金属踢脚线	(综合)	m ²	144.5115
319	浸入胶		kg	432.128
320	酒精	工业用99.5%	kg	15.39
321	锯木屑		m ³	13.31112
322	锯条(各种规格)		根	198.36966
323	聚氨酯甲乙料		kg	10675.758
324	聚苯乙烯泡沫板	δ 30	m ²	1816.9715
325	聚苯乙烯条	10×180	m	2593.1535
326	聚醋酸乙烯乳液		kg	1.86014
327	聚合物复合改性 沥青防水涂料		kg	164.3796
328	聚合物胶乳		kg	41.1272
329	聚合物水泥防水 涂料	JS	kg	449.1144
330	聚合物水泥混凝 土C20	C20	m ³	2.2422
331	聚氯乙烯薄膜		kg	0.89
332	聚四氟乙烯(液 体)		g	185
333	聚四氟乙烯生料 带		m	10.532
334	聚四氟乙烯生料 带	宽20	m	721.377
335	聚酯乙烯泡沫塑 料		kg	8.9
336	卡箍连接件(含 胶圈)		套	8
337	扣件		个	167.43143
338	缆风绳	φ 8	kg	0.392759
339	锂基密封固化剂		kg	43.429
340	沥青绝缘漆		kg	5.981764
341	六角螺母	M6~10	10个	296.21501
342	六角螺栓		kg	70.038202
343	六角螺栓带螺母	M6×75以下	10套	81.2
344	六角螺栓带螺母	M6×75	10套	3.2
345	六角螺栓带螺母	M8×75以下	10套	69.6608
346	六角螺栓带螺母	M10×75以下	10套	2.4374
347	六角螺栓带螺母	M12×75以下	10套	0.032
348	六角螺栓带螺母	M20×50以内	kg	9
349	六角螺栓带螺母	M6×(30~50)	10套	125.0939

350	六角螺栓带螺母	M8×(30~50)	10套	373.78163
351	六角螺栓带螺母、垫圈	M12×14~75	套	8.24
352	六角螺栓带螺母、垫圈	M16×65~80	套	131.84
353	六角螺栓带螺母、垫圈	M16×85~140	套	74.16
354	六角螺栓带螺母、垫圈	(综合)	kg	240.79848
355	楼板开洞		个	3
356	楼板开洞		个	3
357	螺纹阀门	DN15	个	1.492
358	螺纹阀门	DN20	个	1.521549
359	螺纹截止阀	DN15	个	5.05
360	螺纹截止阀	J11T-16 DN25	个	1.01
361	铝箔		m2	1816.9715
362	铝箔胶带	45mm	卷	43.338183
363	铝合金靠墙条板		m2	1.691491
364	铝合金龙骨	上人型(平面)600×600以上	m2	114.87
365	铝合金轻钢龙骨	不上人型(平面)600×600	m2	595.4235
366	铝合金条板		m2	143.76843
367	铝合金条板天棚龙骨	(中型)	m2	173.9535
368	铝合金推拉窗	C1218内	m2	6.183864
369	铝合金推拉窗	C1318内	m2	8.932248
370	铝合金推拉窗	C1515内	m2	2.147175
371	铝合金推拉窗	C1518内	m2	23.18949
372	铝合金推拉窗	C3018内	m2	5.15322
373	铝合金卫生间门	M1122	m2	22.18524
374	铝扣板吊顶	600*600	m2	78.792
375	铝拉铆钉	M5×40	百个	57.76705
376	铝型材格栅		m2	131.901
377	氯丁橡胶粘结剂		kg	49.239
378	氯化橡胶面漆		kg	464.36403
379	埋入式感应控制器		个	4.04
380	毛刷		把	249.699
381	煤油		kg	273.286
382	密封膏		kg	3.704505

383	密封剂		kg	749.097
384	密封油膏		kg	9.924
385	棉布	400g/m2	kg	299.6388
386	棉纱		kg	61.078005
387	棉纱头		kg	66.3344
388	面砖	300*300	m2	282.12734
389	木板		m3	0.058
390	木脚手板		m3	2.447449
391	木螺钉	d2~4×6~65	个	2647.22
392	木螺钉	d4.5~6×15~100	10个	6.426
393	木螺钉	d4×65	10个	345.60341
394	木门M1222	M1222	m2	93.3768
395	木门M1222	M1522	m2	6.4845
396	木模板		m3	0.2721
397	木支撑		m3	0.32245
398	尼龙砂轮片	φ100	片	18.130394
399	尼龙砂轮片	φ150	片	1.2
400	尼龙砂轮片	φ400	片	143.36964
401	尼龙砂轮片	φ500×25×4	片	20.161
402	尼龙线卡		个	240
403	尼龙扎带	(综合)	根	264.1374
404	尼龙扎带	L=100~150	个	120
405	排水铸铁接轮	DN150	个	0.2
406	喷砂用胶管	中压 D40	m	0.1708
407	喷砂嘴		个	0.1064
408	硼砂		kg	0.259
409	膨胀螺栓	M6~12×50~120	套	58
410	膨胀螺栓	(综合)	kg	233.0304
411	膨胀螺栓	M6	套	86.32
412	膨胀螺栓	M6	10套	79.274728
413	膨胀螺栓	M10	10套	52.219721
414	膨胀螺栓	M10	百套	1.8814
415	膨胀螺栓	M8	10套	12.772
416	膨胀螺栓	M12	套	285.82225
417	漂白粉	(综合)	kg	0.34933
418	平垫铁	综合	kg	54.052
419	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	2
420	破布		kg	26.261024
421	普通铝合金玻璃门	M1622	m2	20.283648
422	其他材料费		元	9739.3672
423	其他材料费		元	6981.8834
424	汽油	综合	kg	254.73847
425	汽油	70#~90#	kg	0.646
426	铅油(厚漆)		kg	105.30823
427	钳接管	QL-50	个	0.386

428	钳接管	QL-95	个	0.386
429	轻钢龙骨	不上人型 (平面)600×600	m ²	1575.714
430	轻钢龙骨	不上人型 (平面)600×600 以上	m ²	165.186
431	清油	C01-1	kg	0.7
432	氰凝防水涂料	JS	kg	26.554374
433	热敏铝箔胶带	64	m	1837.547
434	热塑管		m	0.93
435	热轧薄钢板	δ 1.6~1.9	kg	6.3
436	热轧薄钢板	δ 2.6~3.2	kg	1
437	热轧厚钢板	δ 12~20	kg	52.6054
438	热轧厚钢板	δ 8.0~15	kg	60.080216
439	热轧厚钢板	δ 8.0~20	kg	72.635
440	溶剂汽油		kg	9.697039
441	柔性塑料套管	φ 25	m	134.9052
442	润滑剂		kg	0.064
443	三色塑料带	20mm×40m	m	54.989
444	色带		卷	0.22471
445	砂轮片	φ 100	片	0.28374
446	砂轮片	φ 400	片	1.26826
447	砂纸		张	1583.9867
448	砂子		m ³	0.162
449	砂子		kg	45.838
450	杉木板		m ³	0.01094
451	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	0.288
452	设备支架平台		组	2
453	射钉		10个	354.18632
454	石膏顶角线	80×30	m	5214.8289
455	石膏浆		m ³	4.173004
456	石膏砂浆	0.04375	m ³	17.07138
457	石灰膏		m ³	0.333
458	石料切割锯片		片	11.333172
459	石棉编绳	φ 11~25 烧 失量24%	kg	3
460	石棉橡胶板	高压 δ 1~6	kg	2.6
461	石棉橡胶板	中压 δ 0.8~6	kg	2.4
462	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	23.5606
463	石棉橡胶板	δ 3~6	kg	0.74
464	石英砂	(综合)	m ³	0.245
465	铈钨棒		g	5.70554

466	输水软管	φ 25	m	1.492
467	树脂玻璃鳞片涂层		kg	117.579
468	刷底漆		kg	590.65546
469	水		m ³	414.25436
470	水		t	0.0144
471	水泥	P. 032.5	kg	9.324812
472	水泥	42.5	t	0.021648
473	水泥	P. 042.5	kg	15.276
474	水泥砂浆	0.04375	m ³	1.502448
475	水泥砂浆	0.043055556	m ³	0.029556
476	水泥砂浆	0.00072338	m ³	4.1289
477	水砂纸		张	6.564106
478	丝堵	φ 38以内	个	2
479	松香焊锡丝	综合	m	4.11
480	塑料薄膜		m ²	749.38754
481	塑料布		kg	1.68
482	塑料管	(综合)	kg	9.01
483	塑料接线柱双线		个	126.69
484	塑料卡钉	φ 20	个	17359.125
485	塑料膨胀螺栓		套	34130.8
486	塑料软管	De5	m	2.35
487	塑料手套	ST型	个	305.55
488	塑料台		个	42
489	塑料异型管	φ 5	m	2.862
490	塑料粘胶带	20mm×50m	卷	13.49825
491	塑料胀管	φ 6~8	个	6327.1705
492	塑料胀塞	φ 6~9	套	153.92
493	酸洗膏		kg	0.575
494	羧甲基纤维素		kg	0.372028
495	碳钢平焊法兰	1.6MPa DN25	片	2
496	碳钢平焊法兰	1.6MPa DN50	片	4
497	碳钢平焊法兰	1.6MPa DN80	片	12
498	碳钢气焊条	φ 2以内	kg	1.389
499	碳纤维布	300g	m ²	550.9632
500	陶瓷地砖		m ²	13.6448
501	套管	KT2型	个	15.75
502	天然石材饰面板	600×600	m ²	9.4248
503	贴缝胶带	9m	卷	30.44418
504	铁钉		kg	5.624076
505	铁件	(综合)	kg	1143.2251
506	铁铆钉		kg	20.60852
507	铁砂布	0#~2#	张	56.818523
508	铁砂布		张	30.181819
509	铜端子	16mm ²	个	10.16
510	铜端子	6mm ²	个	44.8

511	铜焊粉		kg	5.65655
512	铜接地端子带螺栓DT-6mm ²	DT-6mm ²	个	86.462617
513	铜接线端子100A	100A	个	9.9
514	铜接线端子20A	20A	个	679.847
515	铜接线端子DT-10mm ²	DT-10mm ²	个	2.03
516	铜接线端子DT-120mm ²	DT-120mm ²	个	7.52
517	铜接线端子DT-16mm ²	DT-16mm ²	个	1511.96
518	铜接线端子DT-240mm ²	DT-240mm ²	个	22.56
519	铜接线端子DT-35mm ²	DT-35mm ²	个	90.24
520	铜接线端子DT-50mm ²	DT-50mm ²	个	15.04
521	铜接线端子DT-6mm ²	DT-6mm ²	个	103.53
522	铜接线端子DT-70mm ²	DT-70mm ²	个	7.52
523	铜接线卡1.0-2.5	1.0-2.5	个	973.385
524	铜气焊丝		kg	28.150652
525	铜芯塑料绝缘电线BV-1.0mm ²	BV-1.0mm ²	m	132.34
526	铜芯塑料绝缘电线BV-1×1.5mm ²	BV-1×1.5mm ²	m	4.07
527	铜芯塑料绝缘电线BV-16mm ²	BV-16mm ²	m	12.18
528	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm ²	BV-2.5mm ²	m	776.214
529	铜芯塑料绝缘电线BV-4mm ²	BV-4mm ²	m	17.205
530	铜芯塑料绝缘电线BV-6mm ²	BV-6mm ²	m	28.56
531	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm ²	BVR-4mm ²	m	3312.9423
532	铜芯塑料绝缘软电线BVR-6mm ²	BVR-6mm ²	m	203.21783
533	铜芯橡皮绝缘电线BX-2.5mm ²	BX-2.5mm ²	m	16.451
534	铜制电缆卡子2×35	2×35	套	60.8725

535	铜制电缆卡子 3×50	3×50	套	42.5945
536	脱脂棉		kg	0.04
537	位号牌		个	2
538	温度计0~120℃	0~120℃	块	2.02
539	无缝钢管D22×2	D22×2	m	0.762
540	无缝钢管 D273×7	D273×7	m	3.816
541	无机涂料		kg	1933.4461
542	锡基钎料		kg	38.96151
543	锡纸		m ²	6655.506
544	细白布	宽900	m	4.625
545	细石混凝土C20	C20	m ³	2.156148
546	细石混凝土C25	C25	m ³	1.60085
547	细石混凝土C30	C30	m ³	8.86215
548	线麻		kg	2.804005
549	橡胶板		kg	8.05
550	橡胶板	δ 1~3	kg	117.72451
551	橡胶垫	δ 2	m ²	5.775669
552	橡胶密封圈(排水)	DN150	个	3.745
553	橡胶软管	DN20	m	2.315474
554	橡皮密封条	20×4	m	1183.483
555	小便器冲水连接管	DN15	根	4.04
556	小便器排水附件		套	4.04
557	校验材料费		元	40.61
558	斜垫铁	Q195~Q235 1#	kg	7.41
559	斜垫铁	综合	kg	37.016
560	鞋钉	20	kg	0.32024
561	型钢	(综合)	kg	5983.8
562	型钢	(综合)	t	14.948892
563	蓄电池	24AH	块	0.4
564	压力表	0~1.6MPa(带弯带阀)	套	3.379
565	压力表	0~2.5MPa φ 50(带表弯)	套	5.04
566	压力表弯管	DN15	个	2.237851
567	压制异径管	DN80	个	2
568	氩气		m ³	3.02382
569	岩棉板		m ³	217.58385
570	氧气		m ³	493.07621
571	乙级隔热防火窗	C1315冷库	m ²	1.787565
572	乙炔气		m ³	43.59482
573	乙炔气		kg	138.44511

574	异型塑料管	$\phi 2.5 \sim 5$	m	6
575	银粉漆		kg	2.6936
576	银钎焊条	$\phi 2.5$	kg	0.74
577	硬塑料管	$\phi 20$	m	99.139335
578	硬铜绞线	TJ-10mm ²	kg	0.05
579	硬铜绞线	TJ-2.5~4mm ²	m	259.692
580	硬铜绞线	TJ-35mm ²	m	5.85
581	硬铜绞线	TJ-6mm ²	kg	0.2
582	硬脂酸		kg	5.775669
583	油麻		kg	56.6
584	油漆溶剂油		kg	34.58348
585	浴厕隔断	(成品)	m ²	69.65
586	预拌混凝土	C15	m ³	88.6474
587	预拌混凝土	C20	m ³	12.396458
588	预拌混凝土	C15	m ³	1.142064
589	预拌水泥砂浆		m ³	0.289976
590	预拌细石混凝土	C20	m ³	0.96051
591	原木		m ³	0.006105
592	圆钉		kg	486.95649
593	圆钢	$\phi 10 \sim 14$	kg	232.322
594	圆钢	$\phi 5.5 \sim 9$	kg	788.94668
595	粘接剂		kg	282.5519
596	找平胶		kg	40.741
597	蒸压粉煤灰加气 混凝土砌块	600×190×2 40	m ³	116.28254
598	直瓷管	ϕ 19~25×300	根	8.423908
599	直瓷管	$\phi 9 \sim 15 \times 305$	个	15.259624
600	中厚钢板	(综合)	kg	20.6
601	中厚钢板	(综合)	t	3.348828
602	铸铁垫板		kg	11.7
603	紫铜板	$\delta 0.25 \sim 0.5$	kg	0.7
604	自攻螺钉		百个	212.58771
605	自攻螺钉	ST4×12	10个	341.217
606	自攻螺钉	ST6×20	百个	13.8164
607	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	6.8
608	自粘性橡胶带	25mm×20m	卷	1.626
609	自粘性橡胶带	20×5000	卷	0.6086
610	阻燃铜芯塑料绝 缘绞型电线	ZR- RVS2×1.5mm 2	m	65.105
611	钻头		kg	0.222

序号	名称	规格、型号	单位	数量
1	1/2不锈钢转接头	品种:橡胶软接头 结构形式:单球 连接方式:法兰连接 公称压力PN(MPa):1.6 公称直径DN(mm):100×125 说明:国标	个	3
2	110型100对配线架		架	1
3	110型10对配线架		架	1
4	200对110配线架		架	1
5	280° C常闭排烟防火阀1250*400mm	周长3600mm以内	个	6
6	280° C常开排烟防火阀(反馈启闭信号及与风机连锁) 1250*400mm	周长3600mm以内	个	1
7	280° C常开排烟防火阀(反馈启闭信号及与风机连锁) 630*800mm	周长3200mm以内	个	1
8	280° C常开排烟防火阀630*800mm	周长3200mm以内	个	1
9	280° C常开排烟防火阀800*320mm	周长2400mm以内	个	8
10	3/4不锈钢管	品种:不锈钢管 牌号:316L 壁厚(mm):0.8 外径Φ(mm):16 公称直径DN(mm):15 代号:S I-001 长度(m):6 说明:特殊长度请向供方订制 执行标准:GB/T19228.2-2011GB/T12771-2019 系列:国	m	33.152
11	3/4不锈钢转接头	品种:橡胶软接头 结构形式:单球 连接方式:法兰连接 公称压力PN(MPa):1.6 公称直径DN(mm):100×125 说明:国标	个	1
12	316L不锈钢管DN15	品种:不锈钢管 牌号:316L 壁厚(mm):0.8 外径Φ(mm):16 公称直径DN(mm):15 代号:S I-001 长度(m):6 说明:特殊长度请向供方订制 执行标准:GB/T19228.2-2011GB/T12771-2019 系列:国	m	167.832
13	316L不锈钢管DN6	品种:不锈钢管 牌号:316L 壁厚(mm):0.8 外径Φ(mm):16 公称直径DN(mm):15 代号:S I-001 长度(m):6 说明:特殊长度请向供方订制 执行标准:GB/T19228.2-2011GB/T12771-2019 系列:国	m	394.716
14	32路硬盘录像机-内置6T硬盘15块		台	1
15	42u弱电机柜 800*2200*600		个	3
16	42寸液晶监视器		台	3
17	45° 不锈钢防雨百叶Φ200		个	3
18	48口POE交换机		台	5
19	70° 常开防火阀-1000*500mm		个	1
20	70° 常开防火阀250*200mm	630*500mm	个	2
21	70° 常开防火阀500*350mm	630*500mm	个	1
22	70° 常开防火阀630*250mm	630*500mm	个	2
23	70° 常开防火阀630*500mm	630*500mm	个	1
24	70° 常开防火阀-800*500mm		个	2
25	70° 常开防火阀D315mm	630*500mm	个	2
26	8位PDU		台	2
27	8芯光缆		m	2.55
28	AC控制器		个	1

29	FP-100		台	3
30	FP-112		台	1
31	FP-22		台	16
32	FP-25		台	4
33	FP-32		台	4
34	FP-36		台	7
35	FP-40		台	7
36	FP-45		台	3
37	FP-50		台	7
38	FP-56		台	8
39	FP-63		台	10
40	FP-71		台	10
41	FP-80, 方形950*950mm		台	8
42	FP-80, 矩形		台	1
43	JDG紧定式镀锌穿线管	品种:JDG紧定式镀锌穿线管 外径(mm):25 壁厚(mm):1.6	m	140.08
44	LEB端子箱		个	4.02
45	LED灯(方形) T8, 2x23W		套	244.42
46	LED灯(方形)防爆灯 T8, 2x23W		套	8.08
47	LED洁净面板灯1x18W, LED单管		套	2.02
48	LED洁净面板灯2x18W, LED双管		套	17.17
49	LED双管灯2x23W		套	62.62
50	PPR管	外径De(mm):40 公称压力PN(MPa):2 管系:S3.2 壁厚(mm):5.5 用途:热水 系列:PP-R工程专用管材 包装规格:60米	m	23.368
51	PPR管	外径De(mm):25 公称压力PN(MPa):1.6 管系:S4 壁厚(mm):2.8 用途:冷水 系列:PP-R工程专用管材 包装规格:140	m	168.656
52	PPR管	外径De(mm):20 公称压力PN(MPa):1.6 管系:S4 壁厚(mm):2.3 用途:冷水 系列:PP-R工程专用管材 包装规格:180	m	544.576
53	PPR管	外径De(mm):32 公称压力PN(MPa):1.6 管系:S4 壁厚(mm):3.6 用途:冷水 系列:PP-R工程专用管材 包装规格:80米	m	73.152
54	PPR管	外径De(mm):50 公称压力PN(MPa):2 管系:S3.2 壁厚(mm):6.9 用途:热水 系列:PP-R工程专用管材 包装规格:40米	m	62.992
55	PPR管	外径De(mm):63 公称压力PN(MPa):2 管系:S3.2 壁厚(mm):8.6 用途:热水 系列:PP-R工程专用管材 包装规格:24米	m	87.376
56	PPR管热水	外径De(mm):20 公称压力PN(MPa):1.6 管系:S4 壁厚(mm):2.3 用途:冷水 系列:PP-R工程专用管材 包装规格:180	m	38.608
57	PPS变风量蝶阀D250		个	3
58	PPS变风量蝶阀D315		个	32
59	PVC-U给水管	De90×4.3, 1.0MPa	m	3.033213
60	PVC-U排水管	De50×2.0	m	10.12

61	PVC-U排水管	De110×3.2	m	435.1
62	PVC-U排水管	De160×4.0	m	317.3
63	SEB端子箱		个	1.005
64	UPVC给水管	De20	m	229.09784
65	UPVC给水管	De90×3.5 S12.5	m	27.427993
66	UPVC给水管	De110×2.7 S20	m	3.071971
67	UPVC给水管De25		m	163.79952
68	UPVC给水管De25热熔管件	D25	个	197.4945
69	UPVC给水管De32		m	242.22456
70	WDZB1-YJV-3*2.5		m	272.0536
71	Y形过滤器	DN25, 铜	个	17.17
72	Y形过滤器	DN100, 铸铁	个	1.01
73	Y型过滤器D80	DN100	个	1
74	ZR-RVV-2*0.75		m	1335.138
75	ZR-RVVP-2*0.75		m	491.757
76	安全出口标志灯LED光源 1x1WL380*W16*H160/中型		套	5.05
77	半球摄像机		台	31
78	变风量风阀执行器		台	35
79	变径软接头	品种:橡胶软接头 结构形式:单球 连接方式:法兰连接 公称压力PN(MPa):1.6 公称直径DN(mm):100×125 说明:国标	个	16
80	不间断电源 3KVA ups		台	1
81	不燃PP(聚丙烯)板材风管4mm	4mm	m ²	273.7948
82	不燃PP(聚丙烯)板材风管5mm	5mm	m ²	346.9212
83	不燃PP(聚丙烯)板材风管6mm	6mm	m ²	379.0764
84	不燃PP(聚丙烯)板材风管8mm	8mm	m ²	48.1864
85	不锈钢法兰	结构形式:板式平焊法兰 公称压力:1MPa 公称直径DN(mm):150 牌号:201 密封面	片	6
86	超声波流量计D80	DN100	套	1
87	衬塑镀锌钢管	DN25, 3.5mm	m	254.2079
88	衬塑镀锌钢管	DN32, 3.5mm	m	123.61685
89	成品抗震支架		副	16
90	程序编写调试		项	1
91	醇酸调和漆		kg	24.044298
92	醇酸防锈漆	C53-1	kg	15.04461
93	单层百叶风口	铝合金800*500	个	16
94	单层百叶风口3000*180		个	6
95	单层百叶风口900*180		个	10
96	单管LED三防灯 消防型 T8, 1*23W		套	3.03
97	单管单立柱侧向抗震支架 DN65		副	28
98	单联单控开关		只	95.88
99	单联双控开关		只	10.2
100	单门电控锁 EL		台	14
101	地插		套	21.42
102	地漏	品种:防臭地漏 材质:UPVC 接口口径(mm):De75	个	34.34
103	地面扫除口、下水口	品种:清扫口 材质:UPVC 规格(mm):De110	个	12.12
104	电动排烟阀(常闭)		个	8

105	电话程控交换机		台	1
106	电力电缆WDZB1-YJV-3*10		m	147.0964
107	电力电缆WDZB1-YJV-3*16		m	36.1883
108	电力电缆WDZB1-YJV-3*4		m	2292.6293
109	电力电缆WDZB1-YJV-3*6		m	1315.222
110	电力电缆WDZB1-YJV-5*10		m	22.1796
111	电力电缆WDZB1-YJV-5*4		m	17.1801
112	电力电缆WDZB1-YJV-5*6		m	73.0836
113	电力电缆WDZB-YJV-3*6		m	11.6756
114	电力电缆WDZB-YJV-4*25+1*16		m	277.6389
115	电力电缆WDZB-YJV-4*50+1*25		m	66.2358
116	电力电缆WDZB-YJV-4*95+1*50		m	19.7152
117	电力电缆WDZB-YJV-5*10		m	92.314
118	电力电缆WDZB-YJV-5*16		m	82.416
119	电力电缆WDZB-YJV-5*6		m	123.4725
120	电力电缆WDZN-YJY-4*150+1*70		m	39.9859
121	电力电缆WDZN-YJY-4*35+1*16		m	14.645
122	电力电缆WDZN-YJY-4*70+1*35		m	2.9795
123	电力电缆WDZN-YJY-5*10		m	5.5853
124	电力电缆WDZN-YJY-5*16		m	13.1906
125	电力电缆WDZ-YJY-3*150+2*70		m	68.4578
126	电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16		m	103.9088
127	电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16		m	110.8475
128	电力电缆WDZ-YJY-5*10		m	57.8225
129	电力电缆WDZ-YJY-5*16		m	201.4445
130	电力电缆YJV-1*95		m	86.8196
131	电力电缆头120mm ² 及以下		套	2.04
132	电力电缆头150mm ² 及以下		套	6.12
133	电力电缆头16mm ² 及以下		套	14.28
134	电力电缆头35mm ² 及以下		套	24.48
135	电力电缆头50mm ² 及以下		套	4.08
136	电力电缆头70mm ² 及以下		套	2.04
137	电信模块		个	5
138	镀锌薄钢板压型板	V125	m ²	8.69432
139	镀锌薄钢板压型板	V125	m ²	65.69674
140	镀锌薄钢板压型板	V125	m ²	6.828
141	镀锌薄钢板压型板	V125	m ²	347.35174
142	镀锌薄钢板压型板500*250	V125	m ²	4.84788
143	镀锌薄钢板压型板630*250	V125	m ²	137.57282
144	镀锌钢板	δ=0.75	m ²	126.42042
145	镀锌钢板	δ=1	m ²	220.79476
146	镀锌钢板风管	δ 2.0	m ²	11.8476
147	镀锌钢管	DN20	m	1123.0605
148	镀锌钢管	DN25(热镀锌)	m	565.815
149	镀锌钢管	DN32(热镀锌)	m	274.365
150	镀锌钢管	DN40(热镀锌)	m	75.375
151	镀锌钢管	DN50(热镀锌)	m	85.425
152	镀锌钢管	DN65(热镀锌)	m	178.51
153	镀锌钢管	品种:镀锌钢管 壁厚(mm):3.5 牌号:Q235B 公称直径	m	80.595

154	镀锌钢管	品种:镀锌钢管 牌号:Q235 公称直径DN(mm):100 说明:过磅	m	301.875
155	镀锌钢管	DN150(热镀锌)	m	73
156	镀锌钢管接头管件	DN25	个	332.17
157	镀锌钢管接头管件	DN32	个	187.551
158	镀锌钢管接头管件	DN40	个	64.575
159	镀锌钢管接头管件	DN50	个	68.68
160	镀锌钢管接头管件	DN65	个	28.728
161	镀锌钢管接头管件	DN80	个	60.021
162	镀锌钢管接头管件100	DN100	个	32.76
163	镀锌钢管接头管件125	DN100	个	8.32
164	镀锌钢管接头零件	DN25	个	322.60817
165	镀锌钢制桥架	200×100	m	228.5024
166	镀锌接线盒		个	162.18
167	对讲室内机		台	8
168	蹲便器	品种:冲洗阀式蹲便器 材质:陶瓷 尺寸(mm):520×420×220 冲水方式:手动式	个	18.18
169	法兰阀门	DN125	个	9
170	防爆2P空调		台	3
171	防爆插座250V, 16A		个	5.1
172	防爆型半球式摄像机		台	4
173	防火堵料		t	0.07776
174	防水插座		套	8.16
175	酚醛磁漆		kg	1.008
176	酚醛磁漆(各色)		kg	0.1904
177	酚醛磁漆(各色)		kg	0.7616
178	风机盘管温控器		台	89
179	风机启停按钮		个	10
180	辅材、连接件等		m2	194.72
181	感温探测器		个	1
182	感烟探测器		个	157
183	钢管	品种:普碳焊接钢管 壁厚(mm):4.5 牌号:Q235B 公称直径DN(mm):125	m	16.16
184	高效送风口S1		个	2
185	高效送风口S2		个	11
186	格栅风口600*600		个	98
187	工作电脑		台	1
188	挂墙小便器	品种:挂式小便器 尺寸(mm):375×370×745 材质:陶瓷 型号:NX36MQP	个	4.04
189	管道静压传感器		支	2
190	光纤配线架		架	2
191	广播模块		个	4
192	含胶水、贴棉、共板连接件		m2	1016.57
193	焊接钢管接头零件	DN32	个	10.23036
194	焊接钢管接头零件	DN40	个	5.71625
195	焊接钢管接头零件	DN50	个	5.1883
196	焊接钢管接头零件	DN65	个	2.2644
197	焊接钢管接头零件	DN80	个	1.1

198	护套线	芯数:4 标称截面(mm ²):1.5 型号:RVVP 规格型号:RVVP-	m	137.36
199	黄铜管31.8		m	5.7855
200	黄铜管31.8焊接管件		个	5.07906
201	黄铜管D12.7		m	239.7515
202	黄铜管D12.7焊接管件		个	311.42458
203	黄铜管D15.9		m	150.803
204	黄铜管D15.9焊接管件		个	195.88516
205	黄铜管D28.6		m	50.597
206	黄铜管D28.6焊接管件		个	51.82198
207	黄铜管D38.1		m	18.47975
208	黄铜管D41.3		m	110.3381
209	黄铜管D6.4		m	194.579
210	黄铜管D6.4焊接管件		个	252.74788
211	黄铜管D9.5		m	233.206
212	黄铜管D9.5焊接管件		个	302.92232
213	黄铜管Φ19.1		m	216.809
214	黄铜管Φ19.1焊接管件		个	229.81754
215	黄铜管Φ22.2		m	110.1335
216	黄铜管Φ22.2焊接管件		个	116.74151
217	黄铜管Φ34.9		m	51.452
218	黄铜管Φ34.9焊接管件		个	45.16944
219	黄铜管接头零件D38.1		个	11.9496
220	黄铜管接头零件D41.3		个	71.34816
221	回风口E1		个	2
222	回风口E2		个	4
223	回风口E3		个	5
224	回火防止器	公称直径DN(mm):15 传动方式:手动 密封面材料:Cr13系不锈钢 阀体材质:碳钢 公称压力PN(MPa):1.6 连接方式:法兰式 型号:J41H-16C	个	1.01
225	火灾声光报警器		个	21
226	基表 远传冷/热水表 螺纹连接		个	3
227	监控面板		台	1
228	减压孔板	品种:消火栓减压孔板 公称直径DN(mm):150 说明:可定做非标,孔板口径:法兰片	个	3
229	接线盒、开关盒		个	1697.28
230	洁净空调控制箱		台	1
231	截止阀	公称直径DN(mm):15 传动方式:手动 密封面材料:Cr13系不锈钢 阀体材质:碳钢 公称压力PN(MPa):1.6 连接方式:法兰式 型号:J41H-16C	个	3.03
232	截止阀	J11H-40 DN20	个	2.02
233	截止阀	J11H-40 DN25	个	34.34
234	截止阀1/4	公称直径DN(mm):15 传动方式:手动 密封面材料:Cr13系不锈钢 阀体材质:碳钢 公称压力PN(MPa):1.6 连接方式:法兰式 型号:J41H-16C	个	4.04
235	截止阀D20		组	2

236	截止阀DN6	公称直径DN(mm):15 传动方式:手动 密封面材料:Cr13系不锈钢 阀体材质:碳钢 公称压力PN(MPa):1.6 连接方式:法兰式 型号:T41H-16C	个	1.01
237	金属软管	品种:不锈钢金属软管 公称直径DN(mm):15 接头形式:螺纹连接 有效长度(m):1	根	8
238	静电消除仪		台	3
239	静态水力平衡阀D80		组	1
240	矩形碳钢旋启式风管止回阀630*800mm	周长3200mm以内	个	1
241	聚氨酯硬质泡沫		m3	3.426504
242	开关型风阀执行器		套	26
243	空调1FVRV外机		台	1
244	空调2FVRV外机		台	1
245	空调3FVRV外机		台	1
246	空调4FVRV外机		台	1
247	空调恒温恒湿外机AHU-1		台	1
248	空开盒		个	108.12
249	控制电缆 ZDN-B1/t0-KYJY-2*1.5		m	90.54815
250	控制电缆KVV-5X2.5		m	9.9876
251	控制电缆WDZ-KYJY-5*1.5		m	45.9592
252	控制开关(复位型)		只	30.6
253	控制器及电源		台	35
254	矿物绝缘电缆BBTRZ-5*16		m	66.8406
255	矿物绝缘电缆BBTRZ-5*4		m	85.0374
256	矿物绝缘电缆BTTRZ-3*2.5		m	10.4856
257	冷库空调机组		台	1
258	连接管D20		m	0.6
259	楼层指示标志灯LED光源 1x1WL380*W16*H160/中型		套	9.09
260	路由器		台	1
261	螺纹阀门	DN15	个	9.09
262	铝合金材质单层百叶风口300*300mm		个	2
263	铝合金材质单层百叶风口400*400mm		个	2
264	铝合金材质防雨百叶400*400mm		个	8
265	门禁读卡器		台	8
266	灭火器	品种:二氧化碳灭火器 移动方式:手提式 灭火剂量:3KG	个	35
267	模块箱		台	4
268	配电箱1AL1 470*920*160		台	1
269	配电箱1AP 470*1020*160		台	1
270	配电箱1AP-1 470*920*150		台	1
271	配电箱1AP-2 470*920*150		台	1
272	配电箱1AP-3 400*480*150		台	1
273	配电箱1AP-4 470*920*150		台	1
274	配电箱1AP-PF1 420*240*120		台	1
275	配电箱1AP-SGPF1 420*240*120		台	1
276	配电箱1XMD 400*1050*200 挂墙安装 距地1m		台	4
277	配电箱2AL1 470*800*160		台	1
278	配电箱2AP 470*1020*160		台	1

279	配电箱2AP-1 470*920*150		台	1
280	配电箱2AP-2 470*1020*160		台	1
281	配电箱2AP-3 470*1020*160		台	1
282	配电箱3AL1 470*800*160		台	1
283	配电箱3AP 600*1600*400		台	1
284	配电箱3AP-1 470*1020*160		台	1
285	配电箱3AP-2 470*920*160		台	1
286	配电箱3AP-3 470*920*150		台	1
287	配电箱3AP-4 500*920*160		台	1
288	配电箱3AP-5 470*920*160		台	1
289	配电箱3AP-6 470*920*150		台	1
290	配电箱3AP-7 470*920*150		台	1
291	配电箱3AP-8 470*920*150		台	1
292	配电箱3AP-PF1 420*240*120		台	1
293	配电箱4AL1 470*800*160		台	1
294	配电箱4AP 500*1600*400		台	1
295	配电箱4AP-1 800*1800*500		台	1
296	配电箱4AP-2 800*1800*500		台	1
297	配电箱4AP-3 500*1050*600		台	1
298	配电箱4AP-4 470*920*150		台	1
299	配电箱4AP-5 500*1050*600		台	1
300	配电箱4AP-6 470*920*150		台	1
301	配电箱4AP-PF1 420*240*120		台	1
302	配电箱ALE 600*800*200 挂墙安装距地1.2m		台	4
303	配电箱APPYS1 600*800*250 挂墙安装距地1.2m		台	1
304	配电箱RFAP-KT1 800*1800*500		台	1
305	配电箱RFAP-PF1 420*240*120		台	1
306	配电箱RFAP-PF2 420*240*120		台	1
307	配管 JDG150		m	34.8346
308	配管 JDG20		m	4007.1738
309	配管 JDG25		m	3800.0099
310	配管 JDG25		m	1536.7188
311	配管 JDG32		m	226.1056
312	配管 JDG32		m	1041.4433
313	配管 JDG40		m	91.1241
314	配管 JDG50		m	63.6746
315	配管 JDG63		m	3.8934
316	配管 SC100		m	9.476
317	配管 SC15		m	3598.1505
318	配管 SC20		m	164.9236
319	配管 SC20		m	18.5297
320	配管 SC25		m	84.3673
321	配管 SC32		m	5.4075
322	配管 SC40		m	119.4285
323	配管 SC50		m	3.09
324	配管 SC63		m	19.879
325	配线 CAT6		m	5923.8585
326	配线 CAT6A		m	1001.742
327	配线 RVV2*1.0		m	31.30216

328	配线 RVV4*1.0		m	69.264
329	配线 RVVP6*1.0		m	71.20612
330	配线 UTP5e		m	285.348
331	配线 ZDN-B1/t0-BYJ-1.0		m	1682.646
332	配线 ZDN-B1/t0-BYJ-1.5		m	25.9875
333	配线 ZDN-B1/t0-BYJ-2.5		m	1142.1585
334	配线 ZDN-B1/t0-BYJ-4		m	26.0505
335	配线 ZDN-B1/t0-RV-2*1.5		m	71.8092
336	配线 ZDN-B1/t0-RVV-2*1.0		m	50.76
337	配线 ZDN-B1/t0-RVV-2*1.5		m	373.6692
338	配线 ZDN-B1/t0-RVV-2*2.5		m	345.4812
339	配线 ZDN-RV-2*1.0		m	377.9136
340	配线 ZDN-RV-2*1.5		m	209.4876
341	配线 ZN-RVS-12*1.5		m	246.6828
342	配线BV50mm		m	20.265
343	配线BV95mm		m	20.072
344	配线WDZ-BYJ-16		m	41.1075
345	配线WDZ-BYJ-2.5		m	17060.5028
346	配线WDZ-BYJ-4		m	172.48
347	配线WDZ-BYJ-6		m	244.805
348	配线WDZN-BYJ-2.5		m	2812.2465
349	配线WDZN-RVS-2*1.5		m	1409.7888
350	配线WDZN-RYJSP-2*1.5		m	24.6564
351	喷淋水泵控制		套	1
352	喷头	DN25	个	384.81
353	嵌入式筒灯1x18W,LED		套	96.96
354	弱电桥架300*100		m	361.8905
355	桥架抗震支架	1.2m	副	24
356	球阀	Z15T-10 DN32	个	2.02
357	球阀	Z15T-10 DN40	个	4.04
358	球阀	Z15T-10 DN50	个	2.02
359	球墨铸铁闸阀DN80		个	2
360	区域显示器		台	1
361	热镀锌钢板通风管道200*200	V125	m2	14.5664
362	热镀锌钢板通风管道250*200	V125	m2	26.52678
363	热镀锌钢板通风管道320*200	V125	m2	14.2819
364	热镀锌钢板通风管道320*250	V125	m2	18.208
365	热镀锌钢板通风管道400*250mm	V125	m2	3.5847
366	热镀锌钢板通风管道400*400mm	V125	m2	2.00288
367	热熔式塑料给水管件	De15	个	342.7448
368	热熔式塑料给水管件De32		个	257.72121
369	柔性软风管		m	6
370	弱电桥架300*100		m	252.4324
371	弱电箱FD1/FD2 600*800*400		个	2
372	三防LED双管灯T8, 2x23W		套	6.06
373	三联单控开关		只	5.1
374	散照明灯(A型)LED光源1x7W, 8401mΦ 100*(33~54)7W 吸顶		套	71.71
375	设备接地端子箱(同静电接地端子箱)		个	7.035
376	声光感应照明灯1x13W,LED		套	16.16
377	声光控延时开关250V, 10A		只	8.16

378	室内出门开启按钮		台	8
379	室内单出口消火栓箱	箱门材质:铝合金 品种:单栓消火栓箱 型号:SG24A65	套	23
380	室内塑料给水管热熔管件	D20	个	1124.8
381	室内塑料给水管热熔管件	D25	个	88.2
382	室内塑料给水管热熔管件	D32	个	24.863
383	室内塑料给水管热熔管件	D40	个	54.994
384	室内塑料给水管热熔管件	D50	个	63.812
385	室内塑料给水管热熔管件	D110	个	14.168
386	室内塑料排水管粘接管件	D50	个	6.9
387	室内塑料排水管粘接管件	D110	个	529.448
388	室内塑料排水管粘接管件	D160	个	198.73
389	手动风阀D110		个	10
390	手动火灾报警按钮(带电话插孔)		个	21
391	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4	个	34
392	疏散出口标志灯LED光源 1x1WL380*W16*H160/中型		套	27.27
393	疏散照明灯(A型)LED光源1x7W, 840lm Φ100*(33~54)7W 壁挂		套	7.07
394	输入模块		个	20
395	输入输出模块		个	11
396	双层百叶风口600*600		个	73
397	双联单控开关		只	14.28
398	双门电控锁 2EL		台	1
399	双面多信息复合标志灯LED光源 1x1WL380*W16*H160/中型		套	11.11
400	双向疏散指示灯		套	2.02
401	水流指示器	品种:法兰式水流指示器 公称直径DN(mm):50 压力等级(MPa):1.6 型号:ZSJZ	个	4
402	水性防锈漆	品种:水性防锈漆 产品描述:功能为防锈	kg	29.508913
403	四联双控开关		只	3.06
404	四芯多模光纤		m	33.048
405	塑料给水管	D110	m	46.736
406	塑料截止阀	DN100 PPR	个	2.02
407	塑料闸阀	DN20 PPR	个	13.13
408	塑料闸阀	DN25 PPR	个	9.09
409	塑料闸阀	DN32 PPR	个	2.02
410	塑料闸阀	DN40 PPR	个	4.04
411	塑料闸阀	DN50 PPR	个	3.03
412	条形灯1x18W, LED		套	8.888
413	通气孔		个	2
414	网络插座 2T0		个	118.17
415	网络插座 T0		个	78.78
416	网络交换机		台	1
417	网络运营商接入交换机		台	1
418	位移传感器		支	35
419	温度传感器D80	DN100	个	1
420	温度计D80		组	2
421	温湿度传感器		台	89
422	无缝钢管	Φ89×4.5	m	10.06

423	无缝钢管DN65		m	20.5224
424	无缝钢管Φ40		m	68.25875
425	无缝钢管Φ50		m	40.50865
426	无线网络		台	2
427	五孔安全型插座250V, 10A		套	164.22
428	五孔安全型插座380V, 16A		套	4.08
429	显示面板		台	35
430	线缆 HYA-2*0.5		m	5754.6054
431	线缆 HYA-200*2*0.5		m	2.346
432	橡塑管壳		m ³	3.372244
433	橡塑管壳		m ³	0.579486
434	消防接线端子箱		台	4
435	消防水泵接合器	公称直径DN(mm):150 安装方式:多用式 压力等级(MPa):1.6 型号:SQD150-1.6A	套	1
436	消防应急标志灯(右向)LED光源 1x1WL380*W16*H160/中型		套	26.26
437	消防应急标志灯(左向)LED光源 1x1WL380*W16*H160/中型		套	43.43
438	消防应急广播扬声器		个	33
439	消防专用电话分机		个	4
440	消火栓按钮		个	23
441	写卡器-配置50张IC卡		台	1
442	泄水阀D20		组	2
443	压差传感器-P		台	12
444	压差开关-PS		只	2.04
445	压力表D80		组	3
446	压力传感器		支	8
447	压力传感器防爆		支	2
448	烟囱防雨帽	外圆 Φ910	个	2
449	一位翘板暗开关250V, 10A		只	4.08
450	银粉漆	品种:银粉漆 容量:(2×4)kg/件 产品描述:系列为特种漆类	kg	24.122562
451	余压调节蝶阀D110		个	6
452	余压调节蝶阀D160		个	11
453	余压调节蝶阀D200		个	1
454	余压调节蝶阀D315		个	4
455	圆形耐度蚀风管	4mm	m ²	131.2424
456	闸阀	传动方式:手动 密封面材料:Cr13系不锈钢 阀体材质:碳钢 公称压力PN(MPa):2.5 公称直径DN(mm):25 连接方式:法兰式 型号:Z40H-25 主体材	个	3.03
457	闸阀	传动方式:手动 密封面材料:橡胶 阀体材质:球墨铸铁 公称压力PN(MPa):2.5 公称直径DN(mm):100 连接方式:法兰式 型号:Z45X-25Q	个	16.16
458	直膨式恒温恒湿空调机组		台	1
459	止回阀	公称压力PN(MPa):1.6 密封面材料:氟塑料 阀体材质:灰铸铁 公称直径DN(mm):15 连接方式:螺纹式 型号:H11F-16	个	8.08

460	止回阀-D120	D120	个	6
461	智能化设备共用		台	1
462	智能化专网48口千兆POE交换机		台	2
463	中型截止阀	公称直径DN(mm):150 传动方式:手动 密封面材料:Cr13系不锈钢 阀体材质:碳钢 公称压力PN(MPa):1.6 连接方式:法兰式 型号:J41H-16C 品种:法兰截	个	4
464	重型球阀	传动方式:手动 密封面材料:氟塑料 阀体材质:碳钢 公称压力PN(MPa):1.6 公称直径DN(mm):25 连接方式:法兰式 型号:Q41F-25C	个	2.02
465	轴流排气扇		台	8
466	轴流通风机PY-3-1		台	1
467	贮压悬挂式超细干粉灭火装置	品种:超细干粉灭火装置 型号:FZX-ACT10/1.2 储罐容积:10KG 压力等级(MPa):1.2 产品说明:壁挂支架 系列:贮压	个	20
468	铸钢蝶阀D80		组	3
469	铸铁排水管	品种:铸铁排水管 公称直径DN(mm):150 接口形式:A型柔性接口(承插式) 壁厚(mm):定制	m	4.965
470	紫外线杀菌灯单联单控开关 1*40W		只	8.16
471	紫外线杀菌灯型号自理, 1*30W		套	8.08
472	自动排气阀	阀体材质:铜及铜合金 连接方式:螺纹式 公称压力PN(MPa):1.6 公称直径	个	1.01
473	自动排气阀	阀体材质:铜及铜合金 连接方式:螺纹式 公称压力PN(MPa):1.6 公称直径	个	1.01
474	自动排气阀	DN20	个	2
475	综合布线及辅材		项	1
476	总线短路隔离器		个	10